

FICHE SIGNALÉTIQUE

PRODUIT: SALUT

Page 1

SECTION 01: PRODUIT CHIMIQUE ET IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

FABRICANT/FOURNISSEUR..... LES INVESTISSEMENTS B.S.C. INC.
ADRESSE DE FABRICANT/FOURNISSEUR..... 109 IBER RD, UNIT #3, OTTAWA, ON K2S 0X5 613-744-8896
NOM DU PRODUIT..... SALUT
UTILISATION DU PRODUIT..... NETTOYEUR POUR LA SEL ET CALCIUM
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE CANUTEC 613-996-6666

SECTION 02: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS



ITINÉRAIRE D'ENTRÉE:
CONTACT AVEC LA PEAU CONTACT PROLONGÉ OUR RÉPÉTÉ DE CE PRODUIT SUR LA PEAU PEUT CAUSER UNE IRRITATION.
ABSORPTION PAR LA PEAU CONTACT PROLONGÉ OUR RÉPÉTÉ DE CE PRODUIT SUR LA PEAU PEUT CAUSER UNE IRRITATION.
CONTACT AVEC LES YEUX..... CAUSE DES BRÛLURES AUX YEUX
INHALATION..... L'INHALATION DE CE PRODUIT EST PEU PROBABLE EN RAISON DE PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE CETTE SUBSTANCE, CAR ELLE DÉTIENT UNE BASSE PRESSION À LA VAPEUR À LA TEMPERATURE AMBIANTE.
INGESTION DANGEREUX SI AVALÉ.
EFFETS/SYMTOMS D'EXPOSITION AIGUË..... L'EXPOSITION PROLONGÉE OU RÉPÉTÉE À CETTER SUBSTANCE CHIMIQUE PEUT ENGENDRER L'ASSÈCHEMENT DE LA PEAU, LA DÉLIPIDATION ET LE DERMATITE.
EFFETS/SYMTOMS D'EXPOSITION CHRONIQUE ..
CONDITIONS MÉDICALES GÉNÉRALEMENT
AGGRAVÉES PAR L'EXPOSITION..... N.D.

SECTION 03: IDENTIFICATION DES RISQUES

| INGRÉDIENTS DANGEREUX | C.A.S. # | % | TLV | DL50 | CL50 |
|-----------------------|----------|---------|------|------|------|
| SEL ORGANIQUE | 506-89-8 | 10 - 20 | N.D. | N.D. | N.D. |

SECTION 04: PREMIERS SOINS

CONTACT AVEC LA PEAU RINCER IMMÉDIATEMENT LES YEUX À GRANDE EAU PENDANT AU MOINS 15 MINUTES. OBTENIR DES SOINS MÉDICAUX EN CAS DE L'IRRITATION
CONTACT AVEC LES YEUX..... RINCEZ IMMÉDIATEMENT AVEC DE GRANDES QUANTITÉS D'EAU PENDANT AU MOINS 15 MINUTES ET APPELER UN MÉDECIN.
INHALATION..... DÉPLACER LA VICTIME À L'AIR FRAIS. CONSULTER UN MÉDECIN SI LES SYMPTÔMES PERSISTENT.
INGESTION CONTACTER UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT. FAIRE BOIRE À LA PERSONNE EST CONSCIENTE, PLUSIEURS VERRS D'EAU OU DE LAIT. NE RIEN DONNER PAR PERSONNE INCONSCIENTE.
NOTES AU MÉDÉCIN N.D.

SECTION 05: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

RISQUES D'INFLAMMABILITÉ NON-INFLAMMABLE
AGENTS D'EXTINCTION S.O.
POINT D'ÉCLAIR..... S.O.
LIMITE D'INFLAMMABILITÉ SUPÉRIEURE (% PAR VOLUME)..... S.O.
LIMITE D'INFLAMMABILITÉ INFÉRIEURE (% PAR VOLUME)..... S.O.
TEMPÉRATURE D'AUTO-IGNITION..... S.O.
MESURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE LES POMPIERS DOIVENT PORTER DES VÊTEMENTS DE PROTECTION, Y COMPRIS AUTONOME EQUIPEMENT RESPIRATION.
RISQUES PEU COMMUNS D'INCENDIE ET

| | |
|---|------------------------------------|
| D'EXPLOSION | AUCUNE |
| PUISANCE EXPLOSIVE..... | N.D. |
| SENSIBILITÉ AUX CHOCS MÉCANIQUE..... | N.D. |
| SENSIBILITÉ AUX DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES | N.D. |
| PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX..... | LIRE A DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX. |

SECTION 06: MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS

| | |
|---|---|
| MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTEL..... | COUPEZ FUITE ET ENDIGUER LES DÉVERSEMENTS IMPORTANTS. ABSORBER AVEC UNE MATIÈRE INERTE, TEL QUE TERRE, DU SABLE OU DE LA VERMICULITE. BALAI POUR L'ÉLIMINATION. |
|---|---|

SECTION 07: MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

| | |
|---|--|
| PROCEDURES DE MANUTENTION ET L'EQUIPEMENT..... | ÉVITEZ ÉGALEMENT DE L'ENTREPOSER À DES TEMPÉRATURES S'ÉLEVANT AU-DESSUS DE 48oC |
| D'ENTREPOSAGE | |

SECTION 08: CONTRÔLES D'EXPOSITION/LA PROTECTION INDIVIDUELLE

| | |
|---|--|
| CONTROLES D'INGENIERIE..... | LOCAL D'ECHAPPEMENT |
| ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION PERSONELLE: PROTECTION DE LA PEAU..... | GANTS EN CAOUTCHOUC OU PLASTIQUE. TABLIER DE PROTECTION NEOPRENE TYPE. |
| PROTECTION DES LES YEUX ET DU VISAGE..... | LUNETTES DE SÉCURITÉ. |
| PROTECTION RESPIRATOIRE | AUCUNE |
| MESURES D'HYGIENE..... | S'ASSURER QUE LES STATIONS DE LAVAGE OCULAIRE ET UNE DOUCHE DE SÉCURITÉ À PROXIMITÉ DES ZONES POSTE DE TRAVAIL. |

SECTION 09: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

| | |
|--|---------------------|
| ÉTAT PHYSIQUE | LIQUIDE |
| APPARENCE & ODEUR..... | CLAIRE – SANS ODEUR |
| LIMITE DE DÉTECTION OLFACTIVE | N.D. |
| DENSITÉ..... | N.D. |
| TENSION DE VAPEUR (MMHG)..... | N.D. |
| DENSITÉ DE VAPEUR (AIR=1)..... | N.D. |
| TAUX D'ÉVAPORATION | N.D. |
| POINT D'ÉBULLITION | 100°C |
| POINT DE CONGÉLATION | 0°C |
| PH | 7 |
| SOLUBILITÉ (% DE W/W)..... | SOLUBLE |
| COEFFICIENT DE PARTAGE HUILE/EAU | N.D. |

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

| | |
|---|---|
| STABILITÉ | LE PRODUIT EST STABLES SOUS DES CONDITIONS NORMALES D'OPERATION. |
| CONDITIONS À ÉVITER | CONTACT AVEC IMPATIBLES. |
| INCOMPATIBILITÉ (MATÉRIAUX À ÉVITER)..... | DES PRODUITS OXYDANT, HYPOCHLORITES, ACIDE, CHLORATE OU DU NITRATE. |
| PRODUITS DANGEREUX DE DÉCOMPOSITION..... | LA DÉCOMPOSITION THERMIQUE DE CE PRODUIT LIBÈRE DE L'OXYDE DE CARBONE, DE L'AZOTE ET DU CHLORE. CE PRODUIT PEUT LIBÉRER DE L'HYDROGÈNE GAZEUX AU CONTACT DE CERTAINS MÉTAUX. |
| POLYMÉRISATION DANGEREUSE | CE DANGER EST EXCLU. |

SECTION 11: INFORMATION TOXICOLOGIQUE

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| LIMITES D'EXPOSITION | N.D. |
| POUVOIR IRRITANT | VOIR SECTION 3. |
| SENSIBILISATION AU PRODUIT..... | N.D. |
| CANCÉROGÉNÉCITÉ | IARC - NON ÉNUMÉRÉ |
| EFFETS SUR LA REPRODUCTION..... | N.D. |
| TÉRATOGENÉCITÉ..... | N.D. |

MUTAGÉNICITÉ N.D.
PRODUITS SYNERGIQUES TOXICOLOGIQUES N.D.
TOXICITÉ CHRONIQUE N.D.

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

INFORMATION ÉCOLOGIQUE N.D.

SECTION 13: INFORMATION SUR LA DISPOSITION DES DÉCHETS

L'ÉLIMINATION DU PRODUIT ÉLIMINER CONFORMÉMENT À TOUS LES RÉGLEMENTS FÉDÉRAUX,
PROVINCIAUX ET LOCAUX APPLICABLES.

SECTION 14: INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT

DÉSIGNATION OFFICIELLE S.O.
CLASSIFICATION DE TMG NON-RÉGLÉMENTÉ.
NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU PRODUIT S.O.
GROUPE D'EMBALLAGE S.O.

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION SIMDUT D2B
CONFORMITÉ DE CPR CE PRODUIT A ÉTÉ CLASSIFIÉ SELON LES CRITÈRES DE RISQUÉ DU
CPR ET CONTIENT TOUTE L'INFORMATION EXIGÉE PAR LE CPR.

SECTION 16: AUTRE INFORMATIONS

INFORMATION SUR LA PRÉPARATION PRÉPARÉ PAR: JULIE MORIARTY, TÉLÉPHONE - (613) - 744-8896
DATE DE LA PRÉPARATION: LE 1 JUILLET, 2016

N.D. = NON DISPONIBLE
S.O. = SANS OBJET